



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรถและยกระดับความปลอดภัย

แผนที่ 1/2



กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะการกำหนดแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม แนวคิด รูปแบบโครงการเบื้องต้น รวมทั้งประเด็นปัญหาและรูปแบบหรือแนวทางในการแก้ไขทางหลวงสายหลัก และผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีรูปแบบการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 103 คน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมทางหลวง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในแนวเส้นทาง) และพื้นที่อ่อนไหวระยะ 500 เมตร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมโดยสามารถสรุปข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้



ความคิดเห็นต่อรูปแบบในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4

1. จุดกลับรถ	
1.1 จุดกลับรถเกาะกลาง inner to inner (สำหรับรถบรรทุก)	พอใจ 78% ไม่พอใจ 22%
1.2 จุดกลับรถตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง (inner to outer)	พอใจ 85% ไม่พอใจ 15%
1.3 จุดกลับรถลดได้สะพานช่วงสั้น	พอใจ 89% ไม่พอใจ 11%
1.4 จุดกลับรถลดได้สะพานข้ามลำน้ำ	พอใจ 89% ไม่พอใจ 11%
1.5 จุดกลับรถโครงสร้างสะพานเกือกม้า	พอใจ 89% ไม่พอใจ 11%
1.6 จุดกลับรถโดยใช้สัญญาณไฟจราจร	พอใจ 93% ไม่พอใจ 7%
2. การปรับปรุงทางแยก	
	พอใจ 100% ไม่พอใจ 0%
3. การก่อสร้างทางคู่ขนาน	
	พอใจ 93% ไม่พอใจ 7%

ความคิดเห็นต่อรูปแบบในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 346

1. จุดกลับรถ	
1.1 จุดกลับรถเกาะกลาง inner to inner (สำหรับรถบรรทุก)	พอใจ 94% ไม่พอใจ 6%
1.2 จุดกลับรถตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง (inner to outer)	พอใจ 92% ไม่พอใจ 8%
1.3 จุดกลับรถลดได้สะพานช่วงสั้น	พอใจ 94% ไม่พอใจ 6%
1.4 จุดกลับรถลดได้สะพานข้ามลำน้ำ	พอใจ 92% ไม่พอใจ 8%
1.5 จุดกลับรถโครงสร้างสะพานเกือกม้า	พอใจ 92% ไม่พอใจ 8%
1.6 จุดกลับรถโดยใช้สัญญาณไฟจราจร	พอใจ 94% ไม่พอใจ 6%
2. การปรับปรุงทางแยก	
	พอใจ 94% ไม่พอใจ 6%
3. การก่อสร้างทางคู่ขนาน	
	พอใจ 96% ไม่พอใจ 4%

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

na.346

- เห็นด้วยกับแผนการพัฒนาโครงการ เนื่องจากจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด
- ขอเสนอให้เพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณสี่แยกทางกระเบียดตลอดแนวเส้นทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- บริเวณทางหลวงหมายเลข 346 เขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสน มีไฟส่องสว่างค่อนข้างน้อย ขอให้พิจารณาเพิ่มไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าวรวมทั้ง ขอเสนอให้มีการติดตั้งจราจรให้มีความชัดเจนขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางจราจรมีสีจางมาก ผู้สัญจรมองไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสับสนในการเปลี่ยนช่องจราจร และก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- อุบัติเหตุจากจุดกลับรถบริเวณทางรถไฟขอให้พิจารณาปรับปรุงจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว เนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- ขอให้พิจารณาปรับปรุงระบบระบายน้ำตั้งแต่บริเวณทางรถไฟถึงชุมชนบ้านห้วยด้วน หมู่ที่ 8 ตำบลรางพิบูล เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่
- ขอเสนอให้ออกแบบจุดกลับรถบริเวณ หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธินถึงบริเวณปฐมโภชนาการ 2 บริเวณถนนทองคำดี 1 และบริเวณทางเข้าร้านแลนด์-ชอยทองคำดี 1 ไปพิชังปาร์คก่อนถึงนิม PT
- ขอให้เพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณทางหลวงหมายเลข 346 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ

- ที่ปรึกษาได้รับข้อเสนอแนะ และจะรวบรวมประเด็นดังกล่าวเสนอต่อกรมทางหลวงต่อไป
- บริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าว จะมีการแจ้งเตือนเป็นไม้กั้นเวลารถไฟผ่าน ซึ่งมีความเหมาะสมและปลอดภัย แต่ด้วยเนื่องจากช่องทางรถไฟมีการฝ่าฝืนใช้เป็นจุดกลับรถ ซึ่งไม่ใช่เป็นจุดกลับรถ โดยเสนอให้มีการติดตั้งป้ายเตือนห้ามกลับรถบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
- บริเวณทางรถไฟถึงชุมชนบ้านห้วยด้วน จะเสนอให้มีการปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลัก โดยการออกแบบระบบระบายน้ำจะอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงขยายถนนดังกล่าว
- บริเวณดังกล่าวจะเป็นถนนทางเชื่อมถนนท้องถิ่น และการปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนดังกล่าวจะอยู่นอกพื้นที่ศึกษา โดยที่ปรึกษาได้รับข้อเสนอแนะ และจะรวบรวมประเด็นดังกล่าวเสนอต่อกรมทางหลวงต่อไป และช่วงถนนทางหลวงสายหลัก ทล.346 ที่มีการเชื่อมถนนดังกล่าวจะอยู่บริเวณ กม. 72+600 ถูกปรับปรุงให้มีเกาะกลางโดยจุดกลับรถใกล้เคียงจะอยู่บริเวณ กม. 71+800 และ กม. 74+100

*** การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรถและยกระดับความปลอดภัย รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



กรมทางหลวง สำนักงาน
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-6688
โทรสาร 02-354-6593

CHOTICHINDA
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

บริษัท ไชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารไชติจินดา
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณสาริยา กักตังบุญเกียรติ
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail : chotichinda@chotichinda.co.th

S2R
consulting

บริษัท เอสอาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 เขต 4
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณจกานต์ ไชโรจน์ (งานจราจรและขนส่ง)
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail : s2rconsulting@s2rconsulting.co.th

PTE

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
จำกัดเลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : คุณไอส์ริ รื่องสว่าง (ด้านการสำรวจและออกแบบ)
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail : info@pte.co.th / pte_engineer@yahoo.com

PDC

บริษัท พีดีซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16, 18 ซอยมนตรี 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณรุ่งกานต์ เสนาคง (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คุณเนติดา ชาญคล้าย (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)
โทรศัพท์ 02-948-6014-5
โทรสาร 02-948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com



Facebook โครงการ



เว็บไซต์โครงการ



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย

แผ่นที่ 2/2



ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

na.346

- ปัจจุบันถนนบริเวณช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทางแยกบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยด้วน คลองชลประทานจนถึงสี่แยกรางกระเบา มีปริมาณจราจรที่หนาแน่น อีกทั้งรถที่สัญจรบนทางหลวงสายหลักมักจับที่ด้วยความเร็วสูง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อรถที่จะกลับรถบริเวณดังกล่าว

การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ

- บริเวณสี่แยกรางกระเบาจะเสนอให้มีการปรับปรุงเป็นทางแยกต่างระดับ และบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยด้วนจะเสนอให้ก่อสร้างทางคู่ขนาน/ถนนบริการ (สวนทางได้) พร้อมปรับปรุงจุดกลับรถได้สะพานข้ามคลองชลประทาน เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาราจร ลดปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยกบริเวณช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

na.4

- การวางแบบหรือปรับบริเวณสะพานที่มุ่งหน้าไปทางบ้านแพ้ว มักมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากมีรถที่สัญจรพยายามเบี่ยงชิดขวา เพื่อขึ้นสะพานบ้านแพ้ว ขอให้พิจารณาปรับปรุงให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

การตอบข้อซักถาม/การพิจารณานำข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการ

- บริเวณดังกล่าวจะเสนอให้มีการวางแบบหรือปรับและก่อสร้างเกาะยกเพื่อบังคับให้รถที่จะสัญจรไปบ้านแพ้วไปใช้จุดกลับรถลดได้สะพานข้ามคลองธรรมศาสตร์ที่จะเสนอให้มีการปรับปรุงให้รถเล็กสามารถกลับรถได้

*** การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาราจรและยกระดับความปลอดภัย รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



กรมทางหลวง สำนักแผนงาน
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-6688
โทรสาร 02-354-6593

CHOTICHINDA
CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED

บริษัท ไซตจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1473/4 อาคารไซตจินดา
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณสารยา กักตังรัมย์เกียรติ
โทรศัพท์ 02-318-7235
โทรสาร 02-318-7236
E-Mail : chotichinda@chotichinda.co.th

S2R
consulting

บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 4
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณวชิราภรณ์ ปิระณะ (นางจรรยาและนางสง)
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail : s2rconsulting@s2rconsulting.co.th

PTE

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
จำกัดเลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อ : คุณไอส์ริ่ง เรืองสว่าง (ด้านการสำรวจและออกแบบ)
โทรศัพท์ 0-2369-2800-3
โทรสาร 0-2369-2925
E-Mail : info@pte.co.th / pte_engineer@yahoo.com

PDC

บริษัท พีดีซี ดีเวลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณรุ่งกานต์ เสนาคง (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คุณเนติดา ชาญคล้าย (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)
โทรศัพท์ 02-948-6014-5
โทรสาร 02-948-6013
E-mail : pdc_con@yahoo.com



Facebook โครงการ



เว็บไซต์โครงการ